




 **ARCO**[®] | A-80 / L-85 SERIES



A-80 / L-85 SERIES

NV087 1/2" x 3/8" con tuerca / with nut
NV088 1/2" x 3/8" sin tuerca / without nut



A - 80 LARGA

SERIE A-80 CORTA

Cuerpo de 17 mm extra de longitud
Adecuada para instalaciones con grandes
espesores de pared, sin necesidad de
accesorios adicionales para aumentar su longitud.

Long Body, 17 mm extra length
Suitable for being installed in rooms with high
wall thickness, without requirement of additional
accessories to increase its length.

NV715 3/8" H x 3/8" x 10
NV716 1/2" H x 3/8" x 10
HO716NOV 1/2" H x 3/8" x 10 (tuerca larga / long nut)



A - 80 CORTA

SERIE A-80 LARGA

Permite su instalación en espacios muy
reducidos, como zonas de difícil acceso, interior
de cisternas... o cualquier otro sitio donde se
precisa de una válvula de cuarto de vuelta.

Allows its assembling in places very reduced,
as difficult acces places, inside the cistern ...
or any other narrow place where a quarter turn
valve is required.

00728 1/2" x 3/4"

RT733 1/2" x 3/4" con antiretorno / with check valve

728MLZ 1/2" x 3/4" mando metálico / metal handel

TR729 1/2" x 3/4" con mando ABS handel / ABS handel



L - 8 5 N O V A



L - 8 5 L U X E

SERIE L-85 NOVA

Válvulas de lavadora de cuarto de vuelta. Diseño y Calidad. NOVA, mando actual que completa toda una gama. L-85 disponible con válvula de retención.

L-85 angle valve for washing mashine. Available in different versions and different handles. Also with check valve inside.

SERIE L-85 LUXE

Válvulas de lavadora de cuarto de vuelta. Diseño y Calidad. LUXE, tradición y lujo combinan en un mando metálico y pulido de alta calidad. L-85 disponible con válvula de retención.

L-85 angle valve for washing mashine. Available in different versions and different handles. Also with check valve inside.

SERIE NOVA

La válvula de escuadra de cuarto de vuelta más vendida en todo el mundo.
Mando actual NOVA que combina con la gritería tradicional y moderna.

A-80 is the most installed angle valve in the world. Nova handle combines with traditional as well as modern mixers.



A - 80 NOVA



NOV20 1/2" x 3/8" x 10

NOV21 1/2" x 3/8"

NOV01 1/2" x 1/2"

SERIE MAC

A-80 MAC no sucumbe a los nocivos efectos de la cal. Resistente a la adherencia de la cal. Mayor durabilidad y suave accionamiento del $\frac{1}{4}$ de vuelta ante la dureza del agua. Mando NOVA, un diseño actual en metálico y pulido.

The angle valve resistant to lime adherence. Specially indicated in areas with hard water. Special polymer spindle ensures smooth operating even after longer periods of not operating the valve.

SERIE FILTRO

La válvula de escuadra con filtro incorporado permite limpiar las impurezas del agua, y ofrece mayor durabilidad a la grifería moderna.

Our A-80 with filter is easy to maintain. It gives extra protection to your mixers.



A - 80 MAC



NOV75MAC 1/2" x 3/8" x 10
NOV76MAC 1/2" x 3/8"
NOV91MAC 1/2" x 1/2"



A - 80 FILTRO



00735 1/2" x 3/8" tuerca larga/long nut 02400 1/2" x 1/2"
00738 1/2" x 3/8" 02402 1/2" x 3/8"
FI777 1/2" x 1/2" 02401 1/2" x 3/8" x 10

SERIE COMBI

Válvula de cuarto de vuelta MULTI-FUNCIONAL, tres funciones en una sola válvula.

Dos tomas de agua con una única conexión a la red. Funcionamiento independiente de cada salida, grifo y lavadora, grifo y lavavajillas...

Combi angle valve also with ¼ turn system. One connection to the wall, two outlets (to the mixer, washing mashine, dishwasher, garden hose, etc). Each outlet indepent handle.

SERIE ASSAG

La válvula de escuadra de cuarto de vuelta con anillo de Teflón R. El anillo de Teflón R garantiza la estanqueidad en las válvulas. Fácil y rápida instalación.

Our A-80 with a teflon ring. Ensured watertightness with an easy and time-saving installation.


**A - 8 0
COMBI**


COMB1 1/2" x 3/8" Ø10 x 3/4"

COMB2 1/2" x 3/8" Ø10 x 3/4"

with check valve / mit Rückflussverhinderer

COMB5 1/2" x 3/8" x 3/4"

COMB7 1/2" x 3/8" x 3/4",

con antiretorno / with check valve.

COMB15 1/2" x 1/2" x 1/2"


A - 8 0 ASSAG


NOV55 1/2" x 3/8"

00753 1/2" x 3/8" x 10

P0784 1/2" x 3/8" pulida tuerca larga / polished, long nut

DATOS TÉCNICOS

Aptas para su uso en sistemas de agua potable.
Sistema 1/4 de vuelta para fácil y rápido accionamiento de apertura y cierre de la válvula
Sistema de estanqueidad externo garantizado por doble junta tórica en el eje. Sistema de estanqueidad interno garantizado por asiento especial en NBR. Posición del mando apertura y cierre siempre visible. Test: PA: IX 287/ IA. Bajo ruido. Certificado por LGA Alemania.

TECHNICAL DATA

Suitable for both drinking and hot water.
1/4 system for quick opening/closing.
Tightness ensured by double O-ring on the stem and special NBR seal for inner tightness.
Open/close position always visible.
Low noise performance, certified by LGA-Germany.
Enterprise certified ISO 9001.



T E C H



1TECH 1/2" x 3/8" long nut/lange Mutter
2TECH 1/2" x 3/8"



S T A R



1STAR 1/2" x 3/8" long nut/lange Mutter
2STAR 1/2" x 3/8"


SERIE A-80

Funcionalidad y elegancia en una s3la v3lvula. TECH, CUBO, STAR y CLASICA, v3lvulas de cuarto de vuelta especialmente dise1adas para combinar con la griter3a tradicional 3 moderna. Mandos met3licos y pulidos de alta calidad.

Perfect combination of technology and design. A-80 developed to match a wide range of mixers and bathroom accessories. An extra long body and a polished metal handle to enhance decoration of your bathroom.



CUBO



1CUBO 1/2" x 3/8" long nut/lange Mutter
2CUBO 1/2" x 3/8"



CLÁSICA



1CLAS 1/2" x 3/8" long nut/lange Mutter
2CLAS 1/2" x 3/8"







Válvulas ARCO, s.l.
Avda. del Cid, 8
46134 Foios (Valencia - España)
www.valvulasarco.com

Nacional:
tel.: +34 - 96 149 94 30
fax: +34 - 96 149 96 09
e.mail: admin@valvulasarco.es

Export:
tel.: +34 - 96 149 94 29
fax: +34 - 96 149 94 28
e.mail: export@valvulasarco.es