

SALUS[®]
CONTROLS



iT600 Smart Home

MAKING LIFE SIMPLE

Πάρτε τον έλεγχο του σπιτιού σας!

Φανταστείτε να σβήνετε όλα τα φώτα στο σπίτι σας, να ρυθμίζετε όλους τους θερμοστάτες σε μια ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας, να ρυθμίζετε μια ειδοποίηση έτσι ώστε εάν κάποιο παράθυρο ή μια πόρτα είναι ανοικτή να σας αποσταλεί αμέσως ένα μήνυμα κειμένου, όλα αυτά με τους κανόνες OneTouch!

Εξοικονομήστε χρόνο και ενέργεια!

Το σύστημα SALUS θα σας εξοικονομήσει χρόνο και ενέργεια, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στην απόλαυση αυτών που είναι σημαντικά για εσάς.

SALUS[®]
CONTROLS

Φέρτε άνεση στη ζωή σας!

Καθώς η τεχνολογία προχωρά όλο και περισσότερες συσκευές γίνονται ασύρματες, φέρνοντας το όνειρο ενός πλήρως αυτοματοποιημένου σπιτιού πιο κοντά στην πραγματικότητα. Με το σύστημα SALUS Smart Home, μπορείτε να αφήσετε τις συσκευές σας να κάνουν τη σκληρή δουλειά για εσάς.

Αρχή λειτουργίας:




Γιατί πρέπει να επιλέξετε το σύστημα **SALUS** iT600 Smart Home για τον έλεγχο της ζώνης θέρμανσης;



Τι πλεονεκτήματα έχει η **λειτουργία PWM** στο σύστημα θέρμανσης;


Τα συστήματα θέρμανσης με καλοριφέρ τείνουν να έχουν πρόβλημα με την υπέρβαση θερμοκρασίας, δηλαδή τα δωμάτια συνεχίζουν να θερμαίνονται ακόμη και μετά την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας και ενώ η βαλβίδα έχει κλείσει. Οι θερμοστάτες iT600 Smart Home επιλύουν αυτό το πρόβλημα ηλεκτρονικά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο που είναι γνωστός ως Διαμόρφωση Εύρους Παλμού (Pulse Width Modulation).

Με τη συνεχή σύγκριση της καθορισμένης θερμοκρασίας με την πραγματική θερμοκρασία, τα διαστήματα των χρόνων ανοίγματος για τους ενεργοποιητές των βαλβίδων ρυθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται σχεδόν πλήρως η υπέρβαση θερμοκρασίας ή να πέσει κάτω από την καθορισμένη θερμοκρασία. Με αυτόν τον τρόπο, η απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας ρυθμίζεται με έναν ακριβή και βολικό τρόπο.



Ζώνη άνεσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζώνη άνεσης ανάλογα με τις ανάγκες σας, ξεχωριστά για κάθε δωμάτιο (υπνοδωμάτιο, παιδικό δωμάτιο, κουζίνα, κ.λπ.).



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:



VS10WRF/VS10BRF Ασύρματος θερμοστάτης

Μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργεί ως προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, μη προγραμματιζόμενος θερμοστάτης, ρυθμιστής ομάδας ή χρονοδιακόπτης ζεστού νερού.





SPE600 Εξυπνη Πρίζα (Smart Plug)

Το SALUS Smart Plug εισάγεται απευθείας σε μια υφιστάμενη πρίζα. Παρέχει έλεγχο της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο Smart Plug μέσω της εφαρμογής Smart Home. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση και τον έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. φωτιστικά, τηλεοράσεις ή ηλεκτρικοί θερμαντήρες μέγιστης ισχύος 3600 W).



OS600 Μαγνητική Επαφή Πόρτας / Παραθύρου

Επιτρέπει στο σύστημα να απενεργοποιεί τη θέρμανση στο δωμάτιο όταν ένα παράθυρο είναι ανοιχτό, αποτρέποντας την περιττή κατανάλωση ενέργειας. Είναι επίσης δυνατό να κάνετε γρήγορο έλεγχο του κτιρίου για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένο πριν φύγετε.



Θερμοστατική βαλβίδα καλοριφέρ (TRV) χρησιμοποιώντας ασύρματη επικοινωνία ZigBee

Σας παρουσιάζουμε τη νέα έξυπνη ηλεκτρονική κεφαλή TRV, σχεδιασμένη για τον έλεγχο του θερμαντικού σας συστήματος. Οι SALUS mini TRV συνιστάται ως αντικατάσταση των παραδοσιακών χειροκίνητων θερμοστατικών κεφαλών.

Μοντέλα:

TRV10RFM - συμβατό με βαλβίδες: TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop. Εξοπλισμένο επίσης για το RA της Danfoss (περιλαμβάνεται ο προσαρμογέας).
TRV28RFM - συμβατό με βαλβίδες: MMA, Comap, Herz, Orkli.
TRV10RAM - συμβατό με βαλβίδες: RA της Danfoss.

Η κεφαλή TRV μπορεί να προστατευτεί από την κλοπή και την παραβίαση χρησιμοποιώντας το ειδικό προστατευτικό κάλυμμα (TP28-30 ή TP10).

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο εφαρμοσμένος αλγόριθμος αυτοδιδασκαλίας της TRV είναι μια αυτόματη λειτουργία προσαρμογής της βαλβίδας, η οποία ανιχνεύει τα όρια μετακίνησης του πείρου της βαλβίδας. Η λύση αυτή εξασφαλίζει την ακριβή διατήρηση της θερμοκρασίας σε κάθε δωμάτιο. Το σύστημα αποτρέπει την υπερθέρμανση και επιτρέπει στον χρήστη να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 30%.




Πάρτε τον έλεγχο του σπιτιού σας!

Με το νέο σύστημα SALUS iT600 Smart Home μπορείτε να ελέγχετε τις συσκευές θέρμανσης και τις ηλεκτρικές συσκευές σας, ενώ παράλληλα παρακολουθείτε την ασφάλεια του χώρου. Όλα ελέγχονται από οπουδήποτε μέσω του Smartphone, του Tablet ή του υπολογιστή σας.


Νέος σχεδιασμός και νέες λειτουργίες σας επιτρέπουν να ελέγχετε περισσότερα και καλύτερα ολόκληρο το σύστημα iT600 Smart Home. Εναλλαγή Οθονών Θερμοστατών, λειτουργία κλειδώματος, δημιουργία κανόνων, ανέβασμα εικόνων, δημιουργία συναγερμού με ειδοποιήσεις. Όλα ελέγχονται χειροκίνητα ή από οπουδήποτε μέσω του Smartphone, του Tablet ή του υπολογιστή σας... αυτή είναι η αρχή!



Κατεβάστε το δωρεάν SALUS Smart Home App




Κανόνες OneTouch



Πως λειτουργεί;

Το OneTouch είναι ένα προρυθμισμένο σύνολο ενεργειών που μπορείτε να ορίσετε μέσω ενός εύκολου στη χρήση περιβάλλοντος. Ρυθμίστε μια OneTouch ενέργεια ώστε να ενεργοποιείται σύμφωνα με την ώρα της μέρας, την μέρα της εβδομάδας ή όταν συμβαίνει κάτι μέσα στο σπίτι σας. Το OneTouch μπορεί ακόμα να ρυθμιστεί σαν χρονοδιακόπτης, ανοίγοντας κάτι για μία ώρα και έπειτα κλείνοντας το πάλι.



Βεβαιωθείτε ότι **όλα είναι ασφαλή** χάρη στη λειτουργία **Scan My Home** που είναι ενσωματωμένη στην εφαρμογή.



▲ Scan My Home

Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να πατήσει το εικονίδιο **Scan My Home** και να πάρει γρήγορα μια επισκόπηση για κάθε συσκευή SALUS Smart Home στην ιδιοκτησία του. Ιδανικό όταν φεύγετε από την ιδιοκτησία και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ασφαλή.

◀ Δείτε την κατανάλωση ενέργειας

Μπορείτε εύκολα να παρακολουθείτε τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εφαρμογής. Δείχνει σε γράφημα το ιστορικό της κατανάλωσης ενέργειας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Πολλαπλές ιδιοκτησίες ▶

Εάν ο χρήστης έχει το σύστημα SALUS Smart Home εγκατεστημένο σε πολλαπλές ιδιοκτησίες τότε μπορεί γρήγορα να δει τι συμβαίνει σε κάθε ιδιοκτησία μέσω της εφαρμογής. Μπορεί να προσδιορίσει ποια ιδιοκτησία είναι από την αντίστοιχη εικόνα στην εφαρμογή. Αυτή την εικόνα ο χρήστης μπορεί να την προσθέσει μόνος του στην εφαρμογή.



Προϊόντα της σειράς:



UGE600
Universal Gateway



SPE600
Έξυπνη Πρίζα (Smart Plug)



OS600
Μαγνητική Επαφή Πόρτας/Παραθύρου



T30NC/T28NC
Θερμικές κεφαλές



KL08RF, KL04RF
Κέντρα καλωδίωσης



VS10WRF/V10BRF
Ασύρματοι Θερμοστάτες με τέσσερις διαμορφώσεις (εντοιχισμένη εγκατάσταση)



VS20WRF/V20BRF
Ασύρματοι Θερμοστάτες με τέσσερις διαμορφώσεις (επιφανειακή εγκατάσταση)



TRV
Ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές σωμάτων για την θέρμανση με καλοριφέρ (τα καλύμματα TR10, TR28-30 πωλούνται ξεχωριστά)



RX10RF
Δέκτης συστήματος (πρόσθετη μονάδα ελέγχου συσκευών θέρμανσης)

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:



FC600
Θερμοστάτης Fan Coil

Ο FC600 είναι η πολυλειτουργική καινοτομία από τη SALUS. Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για τον έλεγχο των μονάδων Fan Coil και για τη διαχείριση της θερμοκρασίας στο σπίτι σας ή στο περιβάλλον εργασίας σας.



THB230 / THB24
Αυτορυθμιζόμενη Θερμοηλεκτρική Κεφαλή


Σε ένα σύνηθες σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, η υδραυλική εξισορρόπηση είναι μια πολύ δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Η λύση είναι ένα μοναδικό και καινοτόμο προϊόν. Η νέα αυτορυθμιζόμενη θερμοηλεκτρική κεφαλή THB230/THB24 έχει δύο αισθητήρες θερμοκρασίας που συνδέονται μεταξύ της αυτορυθμιζόμενης κεφαλής. Στην προσαγωγή και την επιστροφή ή στην είσοδο και την έξοδο του κολλεκτέρ




SB600 / CSB600
Smart Button

Τα ασύρματα μπουτόν που αποτελούν συντόμευση για την ενεργοποίηση των ρυθμισμένων Κανόνων.

Παραδείγματα Εφαρμογής:



Ξενοδοχεία Γραφεία Εργαστήρια Σπίτια Καταστήματα Αποθήκες Αγροκτήματα



*Είμαστε πάντα πρόθυμοι
να σας εξυπηρετήσουμε!*

Ο εκπρόσωπος τεχνικής υποστήριξης
SALUS θα σας δώσει άμεσα
απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις
σας. Βρείτε τους διανομείς μας στην
ιστοσελίδα SALUS.

**ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
SALUS CONTROLS - ΕΥΡΩΠΗ:**

QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Rolna 4
43-262 Kobielice
Poland

ANDRIANOS
WORLD LEADING ENERGY SAVING TECHNOLOGIES

www.salus-controls.eu
www.iT600.eu